



TAU
cerámica

Concept

PICTOGRAMAS SYMBOLS

- P** PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
- P_{cb}** PORCELÁNICO MASA COLOREADA
COLOURED BODY PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE
- P_{fb}** PORCELÁNICO TODO MASA
FULL BODY PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAINE PLENE MASSE
- P*** GRES PASTA BLANCA
WHITE BODY FLOOR TILE
GRÈS CERAM EN PÂTE BLANCHE
- W** REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE
FAÏENCE PÂTE BLANCHE

- G** GRES PASTA ROJA
RED BODY FLOOR TILE
GRÈS PÂTE ROUGE
- R_c** RECTIFICADO
RECTIFIED TILES
RECTIFIÉ
- N_RO** NO RECTIFICADO
NON RECTIFIED
NON RECTIFIÉ
- RLV** VOLUMEN PERCEPTIBLE
NOTICEABLE VOLUME
RELIEF
- TXT** TEXTURADO RELIEVE SUAVE
TEXTURE SMOOTH RELIEF
TEXTURÉ LÉGER RELIEF

- V1** TONO UNIFORME
UNIFORM TONE
NUANCE UNIFORME
- V2** LIGERA DESTONIFICACIÓN
SLIGHT SHADE VARIATION
LÉGER DÉNUANÇAGE
- V3** DESTONIFICACIÓN MODERADA
MODERATE SHADE VARIATION
DÉNUANÇAGE MODÉRÉ
- V4** DESTONIFICACIÓN INTENSA
HIGH SHADE VARIATION
FORT DÉNUANÇAGE

-  **DIMENSIÓN Y APARIENCIA**
DIMENSION AND APPEARANCE
DIMENSION ET APPARENCE
-  **ABSORCIÓN DE AGUA**
WATER ABSORPTION
ABSORPTION D'EAU
-  **RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL**
RESISTANCE TO SUPERFICIAL ABRASION
RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE
- 20** **ESPESOR DE 20mm.**
20mm. THICKNESS

-  **RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA**
RESISTANCE TO DEEP ABRASION
RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE
-  **RESISTENCIA A LA FLEXIÓN**
TENSILE STRENGTH
RÉSISTANCE À LA FLEXION
- t_c** **RESISTENCIA TÉRMICA**
THERMAL RESISTANCE
RÉSISTANCE THERMIQUE

-  **RESISTENCIA A LA HELADA**
FROST RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GEL
-  **RESISTENCIA AL CUARTEO**
CRAZING RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX CRAQUELURES
-  **RESISTENCIA QUÍMICA**
CHEMICAL RESISTANCE
RÉSISTANCE CHIMIQUE

-  **RESISTENCIA A LAS MANCHAS**
STAIN RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX TÂCHES
-  **RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**
SLIP RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
-  **FUERA DE ESCALA**
OUT OF SCALE
ÉCHELLE AUGMENTÉE

- 20** **ESPESOR DE 20mm.**
20mm. THICKNESS
- 6** **ESPESOR DE 6mm.**
6mm. THICKNESS
- 3** **ESPESOR DE 3mm.**
3mm. THICKNESS

- ACABADOS**
FINISHES
FINITIONS
- NOMBRE**
NAME
NOMS
- CARACTERÍSTICAS**
GENERALES
GENERAL FEATURES
PICTOGRAMES
SPÉCIFICATIONS
GÉNÉRALES
- FORMATOS**
FORMATS
FORMATS
- Nº DE LIENZOS DIFERENTES**
NUMBER OF DIFFERENT DESIGNS
NUMÉRO DE TOILE DIFFÉRENTE

- CÓDIGO DE PRECIO**
M: PRECIO POR M2
P: PRECIO POR PIEZA, EN
DECORADOS PRECIO POR SET.
*PRICE CODE
M: PRICE PER M2
P: PRICE PER SET (REGARDLESS
THE QUANTITY)
*CODE DE PRIX
M: PRIX PAR M2
P: PRIX PAR PIÈCE, POUR LES
DÉCORS PRIX PAR JEU.

- Nº REFERENCIA NCS**
- CARACTERÍSTICAS**
TÉCNICAS
TECHNICAL
FEATURES
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

- COLORES**
DISPONIBLES
AVAILABLE
COLOURS
COULEURS
DISPONIBLES

Sempulido Lappato
METAL
Pat. V3+ R

Silver
ACS 2 0906-19
Disponibles en Formatos
Alto y Ancho
Available in Formats
(High and Wide)

FORMATS


06



60x120 / 24"x48"

Sempulido M 32


12



60x60 / 24"x24"

Sempulido M 25


24



30x60 / 12"x24"

Sempulido M 24

MOSAICS



Metal Silver
30x30 (5x5) 12"x12"

Sempulido M45




Metal Steel
30x30 (5x5) 12"x12"

Sempulido M45




Metal Titanium
30x30 (5x5) 12"x12"

Sempulido M45




Metal Seagreen
30x30 (5x5) 12"x12"

Sempulido M45




Metal Royalblue
30x30 (5x5) 12"x12"

Sempulido M45




Hex. Metal Silver
32,5x22,5 13"x9"

Sempulido P17



Hex. Metal Steel
32,5x22,5 13"x9"

Sempulido P17




Hex. Metal Titanium
32,5x22,5 13"x9"

Sempulido P17



Hex. Metal Seagreen
32,5x22,5 13"x9"





Sempulido P17





Hex. Metal Royalblue
32,5x22,5 13"x9"

Sempulido P17

TECHNICAL SPECIFICATIONS




DUMPLE <0.5% 100/130 40/60 RESISTE RESISTE RESISTE 1M 20 2000-400


*Evitar el contacto con ácidos orgánicos azúcares.
*Avoid any contact with acid solutions.
*Évitez tout contact avec des acides organiques.

23

NÚMERO DE PÁGINA
PAGE NUMBER
NUMÉRO DE PAGE

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION
DESCRIPTION

AMBIENTE
SETTING
AMBIANCE



TAU
cerámica

USER GUIDE MODE D'EMPLOI

ACABADOS

FINISHES

Natural

Mate
Matt

Granilla Pulida

High Polished
Haut Brillant

Rlv. Abujardado

Grip
Bouchardé

Pulido

Polished
Brillant

Semipulido

Lappatto
Semi Poli

Natural Satinado

Satin Matt Finish
Mate

Adz

Antislip
Antiderapant

Porcelain

PORCELAIN / PORCELÁNICO / GRES CÉRAME

COLLECTION

48
Corten

52
Metal

56
Sassari

TAU
cerámica

METALS

METALS / METALES / MÉTAUX




Blanco
NCS S 1000-N



Beige
NCS S 1510-430R



Corten A
NCS S 8010-Y70R



Corten B
NCS S 8000-N

CORTEN

**Natural Matt
Semipulido Lappato**


*Semipulido solo disponible en blanco y beige
Lappato only available in blanco and beige
Semi-poli uniquement disponible dans blanc et beige*

Pcb V4 R_c NR

FORMATS




60x120 / 24"x48"
Disponible en A, B y blanco
Available in A, B, and blanco
Natural M 30
Semipulido M 32



60x60 / 24"x24"
Natural M 23
Natural M 24
Semipulido M 25



30x60 / 12"x24"
Natural M 23
Semipulido M 24
30,3x61,3 / 12"x24"
Natural M 22



45x90 / 18"x36"
Natural M 27
Semipulido M 29




45x45 / 18"x18"
Natural M 18
Disponibile en blanco y beige
Available in blanco and beige
Disponible dans blanc et beige

MOSAICS



Corten Blanco Mosaico
30x30 (2,5x7) 12"x12"
M 49



Corten Beige Mosaico
30x30 (2,5x7) 12"x12"
M 49



Corten A Mosaico
30x30 (2,5x7) 12"x12"
M 49



Corten B Mosaico
30x30 (2,5x7) 12"x12"
M 49

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE < 0,5% 110 / 130 45 / 60 RESISTE RESISTE RESISTE UA* C5 DCOF > 0,42

*Evitar el contacto con disoluciones ácidas.
*Avoid any contact with acid solutions.
*Évitez tout contact avec des solutions acides.



Wall and Floor tile Corten A 60x120.



Wall tile Corten A 30x60. Floor tile Corten A 60x60.



Wall tile Corten B 60x60.


CORTEN A 06 DESIGNS 60x120



Floor tile Corten Blanco 60x120.



Silver
NCS S 0500-N
Disponibles en Formatos
60x60 y 30x60
Available in Formats
60x60 and 30x60



Steel
NCS S 6005-Y20R



Titanium
NCS S 7502-Y



Seagreen
NCS S 6010B7010G




Royalblue
NCS S 7010-R70B

Semipulido Lappato


METAL

Pcb V3 Rc

FORMATS



60x120 / 24"x48"
Semipulido M 32



60x60 / 24"x24"
Semipulido M 25



30x60 / 12"x24"
Semipulido M 24

MOSAICS



Metal Silver
30x30 (5x5) 12"x12"
Semipulido M45




Metal Steel
30x30 (5x5) 12"x12"
Semipulido M45



Metal Titanium
30x30 (5x5) 12"x12"
Semipulido M45



Metal Seagreen
30x30 (5x5) 12"x12"
Semipulido M45



Metal Royalblue
30x30 (5x5) 12"x12"
Semipulido M45




Hex. Metal Silver
32,5x22,5 13"x9"
Semipulido P17




Hex. Metal Steel
32,5x22,5 13"x9"
Semipulido P17



Hex. Metal Titanium
32,5x22,5 13"x9"
Semipulido P17




Hex. Metal Seagreen
32,5x22,5 13"x9"
Semipulido P17



Hex. Metal Royalblue
32,5x22,5 13"x9"
Semipulido P17

TECHNICAL SPECIFICATIONS



*Evitar el contacto con disoluciones ácidas.
*Avoid any contact with acid solutions.
*Évitez tout contact avec des solutions acides.



Wall and Floor tile Metal Seagreen 60x120. Floor tile Rennes Umber 25x150



Floor tile Metal Seagreen 60x120.

METAL SEAGREEN 6 DESIGNS 60x120




Wall and Floor tile Metal Titanium 60x120.

Floor tile Metal Steel 60x120.






Pearl
NCS S 0500-N



Silver
NCS S 1500-N



Tan
NCS S 2005-Y50R




Graphite
NCS S 3502-Y

SASSARI

Natural Matt
Pulido Polished

P V3 R_c

FORMATS




75x75 / 30"x30"

- Natural M 18
- Pulido M 21



60x120 / 24"x48"

- Natural M 23
- Pulido M 26



60x60 / 24"x24"

- Natural M 13
- Pulido M 15


MOSAICS

Disponibles en Natural y Pulido
Available in Natural and Polished
Disponible dans Naturel et poli



Sassari Silver
30x30 (3,2x3,2) 12"x12"
P 17

Disponibles en todos los colores
Available in all colours
Disponible dans tous les colors




Helix Sassari Gloomy
(Sassari Silver / Graphite)
29x29 11²⁷/₆₄"x 11²⁷/₆₄"
P 26




Triss Sassari Silver
30x30 12"x12"
P 23

Disponibles en todos los colores
Available in all colours
Disponible dans tous les colors



Triss Sassari Temperate
(Sassari Silver / Graphite)
30x30 12"x12"
P 26

TECHNICAL SPECIFICATIONS



*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



TAU



Floor and Wall tile Sassari Graphite 60x120.

SASSARI GRAPHITE 15 DESIGNS 60x120



Wall and floor tile Sassari Pearl 60x120.

TAU

cerámica

TAU aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso.

TAU ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original. TAU informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.

TAU operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice.

TAU has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

TAU advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.

La politique de TAU se base sur le développement continu de produits. L'entreprise se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits, couleurs, spécifications techniques, emballages et codes sans préavis.

TAU a déployé des efforts considérables pour s'assurer de l'exactitude de toutes les informations au moment de la publication du catalogue. En raison des limites du procédé d'impression, les couleurs reproduites peuvent varier légèrement par rapport au produit original. TAU informe que ce catalogue est valable à titre informatif et n'accepte donc aucune responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression ; elle se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

Carrer del Toll, 18 - Onda
12200 Castellón - ESPAÑA
+34 964 56 54 84
tau@tauceramica.com

www.tauceramica.com

EDICIÓN 2021